

Friedrich Adolph Haage jun.

Größte Kakteenspezialkultur seit 1822

Blumenstadt Erfurt

ERNST PAGELS
TOUPEEGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEEF T. 0491/8218



Fernsprecher Nr. 20015 · Bank-Konto:
Dresdner Bank, Filiale Erfurt
Postcheck-Konten: Erfurt 3575
Wien D 674 02 · Prag 782 27 · Haag 131 155
Brüssel 350 182 · Ljubljana 200 71
Stockholm 44 50 · Zürich VIII, 14385

**Kakteen-
Samen**
1934/35

Sortim.-Nr.

Saatproben für Anfänger:

Saatanleitung und Bild auf jedem Beutel. Einzelne Portionen, Saatproben RM. —.25 p. Btl.

- A 12 gute Sorten, je eine reichliche Port. RM.2.—
B 25 " " " " " " 4.50

Geschenkpäckung:

- C 8 einzelne Mischungen aus vielen Sorten der verschiedenen Kakteenklassen . . RM. 1.60

9g Astrophyten-Sortiment

Astrophyten (Bischofsmützen- und ähnliche Formen) werden besonders gern gekauft und wachsen verhältnismäßig rasch heran.

Das Sortiment besteht aus: 100 Astrophyten-samen in 5 Sorten, jede Sorte getrennt verpackt und genau bezeichnet . . . RM. 3.50

- 691 **Leichtblühende Kakteen**, die schon 1 bis 2 Jahre nach der Aussaat zur Blüte kommen und leicht wachsen

10 Sorten je eine gute Portion RM. 2.—

- 629 **Winterharte Opuntien** für Felsgärten
100 Samen in den schönsten Sorten RM. 3.20

- 1500 **Mesem-Sortiment „Blühende Steine“** und andere Mimikry-Arten, bes. leicht blühend
10 Sorten à 1 Portion RM. 2.80

- 1503 **Reichblühende Mesems** für den Steingarten, sehr widerstandsfähig (auch als Topfpflanzen oder für Balkonkästen in sonniger Lage vorzüglich!) 6 schönste Sorten (violett, weiß, feuerrot, lachsfarben, rosa, orangegelb usw.) je eine Portion RM. 1.80

Gärtner-Sortimente

Bei sehr mäßigen Preisen werden für diese Sortimente solche guten und gangbaren Sorten zusammengestellt, die zur schnellen Anzucht marktfähiger Verkaufsware für den Erwerbsgärtner unter einfachen Kultur-Bedingungen geeignet sind. RM.

- Kakteensaat I: 500 Samen in 10 gangb. Sort. 3.—
Kakteensaat II: 1000 " " 20 " " 5.60
Kakteensaat III: 2000 " " 20 " " 11.50
Kakteensaat IV: 5000 " " 50 " " 36.—

Andere billige Samen-Sortimente

- | Nr. | | RM. |
|-----|--|------|
| 86 | Ein Sortiment Cereen in 10 Sorten (Säulenkakteen, leichtwachsend) . . . | 1.20 |
| 199 | Ein Sortiment Echinocacteen in 10 Sorten (Igelkakteen, schönblühend) . . . | 1.80 |
| 260 | Ein Sortiment Echinocereen in 6 Sorten (nicht für Anfänger geeignet) . . . | 1.— |
| 322 | Ein Sortiment Echinopsen und Lobivien in 6 Sorten (leichtwachsend, leichtblüh.) | 1.50 |
| 544 | Ein Sortiment Mammillarien in 10 Sorten (Warzenkakteen, leicht und vielblühend) | 1.50 |
| 628 | Ein Sortiment Opuntien in 10 Sorten (Feigenkakteen, gutwachs., schwerblüh.) | 1.20 |
| 681 | Ein Sortiment Pilocereen (und Cephalocereen) in 6 Sorten (behaarte Säulenkakteen, leichtwachsend, besond. schön) | 1.50 |
| 688 | Ein Sortiment Kakteen aller Klassen in 50 Sorten | 8.75 |
| 690 | Ein Sortiment Kakteen aller Klassen in 10 leichtwachsenden Sorten | 1.60 |

Bei Bestellung genügt Angabe der gewünschten Nummer und Menge. Halbe Portionen können nicht abgegeben werden. Samen leiden nicht durch Frost und können auch bei starker Kälte verschickt werden. Lieferung zu den Bedingungen des Hauptverzeichnisses.

Seltenheiten

Port. 100 S. 1000 S.
RM. RM. RM.


Nr.		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
1	Ariocarpus fissuratus . . .	—20	—75	—
1a	" Kotschubeyanus . . .	—20	—65	—
5a	" strobiliiformis . . .	—20	—90	8.—
5b	" trigonus . . .	—20	—65	—
6	Anhalonium Williamsii (Peyotl, Rauschkopf) . . .	—50	—	—
7	Cephalocereus senilis, das echte langhaarige „Greisen- haupt“ . . .	—20	—70	5.60
8	Cephalocereus Palmeri, das dichtflockig behaarte „Greis- senhaupt“, als Sämling gelb- stachelig . . .	—20	—50	4.—
8a	Cephalocereus Royenii, sel- ten, hellblau . . .	—40	2.—	16.—
8b	Cephalocereus phaeacanthus, saftiggrün, mit feinen gelben Stacheln, Kopf behaart . . .	—60	5.40	—
9	Pilocereus erythrocephalus . . .	—20	1.25	10.—
10	Astrophytum asterias, der be- liebte „Seestern“ . . .	—30	—	—
10c	" capr. × asterias . . .	—40	—	—
10g	" myriostigma coahuil. × asterias . . .	—60	—	—
10h	" asterias × myriostigma coahuil. . .	—50	—	—
10m	" Hybriden × Hybriden, besonders interessante Kreuzungen in zweiter Generation . . .	—60	5.40	48.—
11b	Astrophytum capricorne, der „Bockshornkaktus“ . . .	—30	1.80	—
11c	" capricorne minor . . .	—40	3.—	—
11d	" " senile . . .	—40	3.—	—
11g	" " niveum, neu . . .	—90	6.—	—
12	" myriostigma, „Bischofsmütze“ . . .	—30	2.—	16.—
12a	" ornatum, das schönste aller Astroph. . .	—25	1.25	—
12c	" myriostigma, 4 rippig, „Pfaffenhut“ . . .	—30	2.—	16.—
12d	" myriostigma coahuilen- sis, rotschlundige Blüte . . .	—50	3.20	—
12e	" myriostigma tulensis, gedrehter Körper . . .	—40	2.50	—
12f	" myriostigma tamauli- pensis . . .	—30	2.—	—
12h	" Mischung aller Arten . . .	—30	2.70	24.—
13	Obregonia Denegrii . . .	—20	—	—
13a	Haagea Schwartzii . . .	—25	—	—
13b	Leuchtenbergia prinzipis . . .	—40	2.—	—
13e	Melocactus Neryi . . .	—30	1.50	—
13f	" Townsendianus . . .	—30	2.—	—
13l	" Antonii . . .	—40	3.60	32.—
13w	Melocactus obtusipetalus . . .	—40	—	—
14a	Pelecypora pectinata . . .	—30	1.35	—
14e	Pfeiffera ianthothele, selten . . .	—40	3.60	—
14h	Rhipsalis pittieri, sehr schöne Art aus Venezuela, neu . . .	—50	4.50	—

Cereus

15b	adscendens . . .	—15	—80	6.40
15g	azureus, blau . . .	—10	—60	4.80



Ariocarpus Kotschubeyanus
kleinbleibend, eigenartig. (Samen Nr. 1a)



Astrophytum myriostigma
Bischofsmütze, sehr schön gelb blühend (Samen Nr. 12)



Obregonia Denegrii
interessante Zwischengattung (Samen Nr. 13)

Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1040


Cereus (Fortsetzung)

Nr.	Port. RM.	100 S. RM.	1000S. RM.
15k brachypetalus	—20	1.35	12.—
16 Bonplandii, leichtwachsend	—20	—	—
16a candicans	—10	—30	2.40
16b Bridgesii, blau bereift, leicht und schnell wachsend	—10	—90	7.20
17 chiloënsis, hellgrün	—10	—90	7.20
19 Chiotilla	—10	—40	3.20
19c coquimbanus	—15	—80	6.40
20 Coryne, lang bestachelt	—10	—35	2.80
21 Dumortieri, Schraubenkaktus	—10	—35	2.80
21e decumbens, reizende Säm- linge	—50	2.25	—
21f deficiens , schön bereift	—20	1.—	8.—
24 Emoryi (Bergerocactus)	—45	—	—
25c Faustianus	—65	5.40	—
29 geometrizans	—10	—35	2.80
32 Herreraanus, selten	—40	3.30	—
33 Herzogianus, gelb bestachelt, rote Blüte	—30	2.60	20.80
34 Herzogianus var. Buchtieni	—50	4.50	36.—
43 grandiflorus , „Königin der Nacht“, die allbekannte, be- liebte Sorte	—25	2.—	18.—
49 Jamacaru	—15	—60	4.80
51b Lauterbachii , leichtwachs., besonders zu empfehlen	—20	—75	6.—
51d macrogonus	—30	—	—
51f litoralis	—20	1.80	14.40
52 marginatus, „Perlbandkaktus“	—20	—80	6.40
54 melanostele, weiß behaart	—60	5.—	—
54a melanotrichus (Corryoc.), leichtwachsend, rote Blüte	—20	1.—	8.—
55 microspermus, dunkelgrün mit goldbraunen Borsten	—50	4.80	—
56 Martinii (Harrisia)	—30	1.40	12.—
58 Pasacana, bolivianisches „Greisenhaupt“	—10	—40	3.20
61c Pitahaya monstrosus	—30	1.40	12.—
63 pruinosis	—10	—30	2.40
63a pseudomelanostele v. lare- densis (Haageoc.), sehr selten	—40	3.35	—
63f Roezlii, selten	—50	4.50	—
65 Spachianus, beste Sorte zu Unterlagen	—20	—50	4.—
69 Strausii, der beliebte weiße Säulenkaktus	—20	—30	2.40
70 strigosus, braunrot bestach.	—20	—35	2.80
71 tephracanthus (Erioc.)	—20	1.35	12.—
76 pacalaensis (Haageoc.) bern- steingelb bestachelt	—50	4.50	36.—
80 tortuosus	—20	1.—	8.—
84c Werdermannianus	—20	1.80	15.—
85 Viele Arten gemischt	—15	—80	6.—

Coryphantha siehe unter
Mammillarien.

Echinocactus

88 apricus, ähnlich concinnus	—25	—	—
89 aureispinus, goldgelbe Neuheit	—25	2.—	12.—
89b aureicentrus, prachtvolle Neuheit, Bestachelung gold- braun mit weißen Rand- borsten, Blüte rot	—50	4.50	—



Cephalocereus Palmeri
das weichhaarige „Greisenhaupt“ (Samen Nr. 8)

Jede Auskunft

über Kakteenzucht und Kakteenpflege gibt
Ihnen mein übersichtlicher Ratgeber

„Kakteen im Heim“

Handliches Format, 84 Seiten, reich illustriert
101. bis 160. Tausend, Preis . 50 Pfennig




Cereus candicans
goldgelb bestachelt, frischgrün (Samen Nr. 16a)



Echinocactus concinnus

wächst leicht und blüht schon als ganz junge Pflanze
(Samen Nr. 100)



Echinocactus Kurtzianus

sehr schöne leichtwachsende Art mit weißer, rot-
schlingiger Blüte (Samen Nr. 144b)




Echinocactus microspermus

sehr schön gelb blühend (Samen Nr. 153b)


Echinocactus (Fortsetzung)		Port. RM.	100 S. RM.	1000S. RM.
Nr.				
90a	acutissimus , Seltenheit aus			
	Chile	—60	5.40	—
91a	Beguinii	—15	—50	4.—
91b	„ senilis	—30	—90	7.20
92	bicolor, bunt bestachelt	—10	—30	—
96	Bodenbenderianus	—40	2.25	—
99	centeterius (Chile)	—40	3.20	—
100	concinnus , einer der schön- sten Echinocacteen, seiden- glänzend gelbe Blüten schon an jungen Exemplaren	—20	1.25	10.—
102	conothelos	—30	1.40	—
103	coptogonus, mit langen Hörnerstacheln	—20	1.—	8.—
104	corniger, mit breiten roten Stacheln, genannt „Teufels- zunge“	—10	—25	2.—
105	chilensis	—30	2.—	—
105b	chrysacanthion	—25	1.50	12.—
116	denudatus Hybriden	—60	—	—
118	electracanthus	—10	—25	2.—
119a	Ehrenbergii (Neolloydia)	—30	2.—	—
119e	Emoryi	—20	1.80	—
120c	floricomus, ein schöner rot- stacheliger Notocactus	—25	2.—	—
123	gibbosus	—20	1.80	—
127	Gielsdorfianus, selten	—60	—	—
127c	gladiatus, Lamellenkaktus	—20	1.80	—
129	Grossei	—40	2.50	—
130	Grusonii, Goldkugel-Kaktus, Sämlinge mit warzenartigen Höckern, wie Mammillarien	—10	—35	2.80
131	Graessneri	—40	2.50	20.—
133	Haselbergii	—40	2.50	—
135	hexaedrophorus	—10	—50	—
137	Hossei, sehr selten	—40	—	—
138b	humilis, reizende klein- bleibende Art	—30	2.—	—
141	Johnsonii	—20	1.50	—
142	ingens	—10	—25	2.—
144b	Kurtzianus , besond. schöne leichtwachsende Art, Blüten weiß mit rotem Schlund	—20	1.—	8.—
144d	Knuthianus	—20	1.—	—
146	Le Contei, bunt und lang bestachelt	—30	2.—	—
148	Lenninghausii , goldgelbe feine Haarstacheln	—20	1.20	10.—
148a	leptanthus, bringt große Blumen schon im 2. Jahre	—30	2.—	—
149b	lophophoroides, eigenartige Neuheit 1934, ähnlich Loph. Williamsii, leicht- u. schön- blühend	—50	4.—	—
149c	lophothele	—10	—40	3.20
150	longihamatus	—10	—25	2.—
150c	loricatus (Speggazinii)	—30	1.50	—
151	Maassii, Blüte kupferrot	—10	—50	4.—
151a	macrodiscus	—25	2.—	16.—
151b	mazanensis , leichtblühend. Gymnocalycium	—25	1.50	12.—
151d	macrochele, selten	—50	4.—	—
153a	Mihanovichii, kleinblühend, reizend gezeichnet	—40	—	—
153b	microspermus , sehr kleiner Samen	—20	1.—	8.—

Echinocactus (Fortsetzung)


Nr.		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
153c	microsp. v. macrancistra .	—40	—	—
153d	„ v. elegans, großblumig	—60	—	—
153e	„ v. sanguiniflora, prachtvoll dklrot blühend .	—30	2.—	18.—
153f	minusculus , die richtige Sorte für jeden Anfänger, bringt schon im Jahre nach der Aussaat ihre reizenden roten Blüten	—20	1.—	8.—
153h	Monvillei , prachtv. bestach., wächst gut und blüht leicht	—25	2.—	18.—
154	multicostatus , vielrippiger Lamellenkaktus, reizend schon als Sämling	—10	—25	2.—
154b	multiflorus , saftiggrüner Körper mit kräftigen gelben Stacheln, Blüten außerord. groß, weiß bis zartrosa . . .	—25	1.50	12.—
155	Mac Dowellii	—10	—25	2.—
156	Mathssonii	—10	—25	2.—
157	Mostii, lachsorange Blüten .	—40	2.—	—
158	multiflorus v. hybopleura , reichblühend, leicht zu ziehen	—25	1.50	12.—
159	nidulans	—15	1.—	—
159b	nivosus, dicht schneeweiß bestachelt, leuchtend rote Blüten (Microspermia) . . .	—20	1.50	3.—
159f	nigriareolatus, neu. Gymnoc.	—40	3.25	—
160	nigricans	—15	—85	—
161	Ottonis, leichtwachsend und leichtblühend	—25	2.—	16.—
161b	Ottonis v. brasiliensis, . .	—30	2.70	—
162a	„ var. tenuispina, frühbl.	—25	2.—	16.—
163	pampeanus, leichtwachsend	—25	1.50	12.—
165	peruvianus	—40	3.35	—
166	Pfeifferi	—15	—40	3.20
167	pilosus, rot bestachelt . .	—10	—25	2.—
167b	Pflanzii, ähnl. Saglionis . .	—25	2.—	—
169	phymatothelos, sehr seltene eigenartig gehöckerte Art mit bläulichem Körper	—20	—75	—
170	platensis, leichtblühend . .	—30	2.70	24.—
172a	pumilis , reizende gelbstach. Art, kleinbleib., schon ganz junge Sämlinge kommen sicher zur Blüte. Besonders empfehlenswert	—20	1.—	8.—
173	Quehlianus	—25	2.—	16.—
174	recurvus	—10	—25	—
174b	rhodantherus , das seltene Gymnocal. mit dunkellachsrosa Blüten	—50	4.50	—
175b	Rosasianus, ein neuer Stenocactus	—40	2.60	—
176a	Saglionis , samtgrüner Pflanzenkörper mit rötlichen Stacheln und prachtvollen rosa Blüten	—15	—80	5.—
176b	Sandillon (Chile)	—20	1.—	8.—
176c	Saueri	—25	2.—	—
176d	Sausslerii, schöne violette Blüten	—15	—95	7.60
177a	Scheerii, lange Hakenstacheln, eigenartig	—20	1.—	—
178	Schickendantzii, bunt bestachelt	—20	1.—	8.—




Echinocactus Ottonis
mit feinen Borstenstacheln, leichtwachsend und leichtblühend (Samen Nr. 161)




Echinocactus pampeanus
besonders leichtblühende, schöne Art. Blüten gelb mit rotem Stempel (Samen Nr. 163)




Echinocactus Saglionis
schöne, starkbestachelte blaugüne Kugelkörper mit starken Höckern. Rosa Blüten (Samen Nr. 176a)



Echinocactus Saussieri
violette Blüten (Samen Nr. 176d)



Echinocactus senilis
seltene chilenische Art (Samen Nr. 179b)



Echinocactus zacatecasensis
vielrippige, interessante Art (Samen Nr. 197)

Echinocactus (Fortsetzung)		RM. Port.	RM. 100 S.	RM. 1000 S.
Nr.				
178a	Schilinzkyanus , leichtbl.	—20	1.50	12.—
178c	Schwebsianus	—50	4.50	6.—
179	scopa ruberrima	—30	2.60	—
179a	Sellowii	—30	2.—	—
179b	senilis , Seltenheit, mit dünnen weißen Borsten	—30	2.—	16.—
180	setispinus, beliebte leicht- blühende Art	—20	—75	6.—
180a	setispinus var. Cachetianus, großblumig	—20	—75	6.—
181c	Sutterianus, leichtblühend	—30	2.70	24.—
181e	stellatus , dunkelfleischiger Körper mit anliegender ge- krümmter Bestachelung	—25	1.50	12.—
181f	Stuckertii , leichtblühend, besonders schön bestachelt	—25	2.—	8.—
181g	Stümeri, braunrot bestachelt, leichtblühend	—25	1.50	12.—
182	submammulosus	—25	1.50	12.—
182a	tabularis, schöne Blüten, wächst gut	—30	2.70	—
183	Soehrensii	—30	2.—	—
183b	Strausianus, kräftig bestach.	—20	—70	5.—
184	texensis, stark bestachelt	—15	1.—	8.—
185	tulensis, schön rosa blühend	—30	2.50	—
190	Urselianus , ähnlich denu- datus, rosa blühend	—40	2.80	—
192	viridescens	—20	—75	6.—
193	Vorwerkianus	—40	2.50	—
197	zacatecasensis, vielrippig	—10	—25	2.—
198	Prachtmischung der schönst. Echinocacten	—15	—90	8.—

Echinocereus

212	Blankii, echt, violette Blüten	—10	—30	2.40
222c	coccineus, winterhart	—60	—	—
224	dasyacanthus	—20	—	—
225	de Laetii	—20	—	—
225d	dubius	—10	—25	2.—
227	enneacanthus	—20	1.80	—
229	Fitchii, erstaunlich reich- blühende Art aus der pec- tinatus-Gruppe	—30	2.50	—
229c	Knippelianus	—20	—	—
229f	leptacanthus	—40	—	—
233	papillosus, dunkel bestachelt	—30	2.—	—
235	pectinatus	—10	—25	2.—
237b	pectinatus v. tamaulipensis, weiß bestachelt, besonders schöne Blüten	—30	—	—
238	pectinatus v. rigidissima, „Regenbogenkaktus“, bunte anliegende Bestachelung, große rosa Blüten	—10	—25	2.—
240	pentalophus, großbl. violett	—20	1.80	—
245	procumbens	—10	—25	2.—
251	tuberosus (Wilcoxia)	—40	—	—
253	viridiflorus, schön bestachelt	—30	2.70	—
254	Viele Sorten gemischt	—20	1.—	8.—

Echinopsis

262	ancistrophora, sehr selten	—40	—	—
263	aurea, gelbblühend	—25	1.80	14.40
271b	caespitosa (Lobivia)	—50	4.50	—

Echinopsis (Fortsetzung)

Nr.		Port. RM.	100S. RM.	1000S. RM.
272	campylacantha	—15	—60	5.—
274	cinnabarina (Lobivia) . . .	—30	2.50	—
277	famatimensis, echt	—50	4.50	—
278	Eyriesii, weißblühend . . .	—20	1.—	8.—
279a	Fiebrigii	—50	—	—
280	ferox , stark bestachelt, be- sonders schön, außerord. reichblühend	—20	1.80	16.—
281	grandis (Lobivia)	—20	1.80	—
281a	Haageana (Lobivia), prach- volle Neueinführung schwarz und weiß bestachelt, im Neu- trieb rote Stacheln	—50	4.50	36.—
281d	hamatacantha , kleinblei- bende Art mit riesigen Röhrenblüten	—30	1.50	12.—
281f	Hertrichiana (Lobivia), schöne braune Bestachelung, riesige blutrote Blüte . . .	—70	5.50	—
281g	Higginsiana (Lob.) schöne weinrote Blüten	—45	3.50	—
282	Hossei , Blüten orange bis rot, mitunter orange mit rotgeflammt	—40	3.60	—
282c	Huottii, selten	—30	2.—	—
284d	leucantha, große weiße Blüten, leichtwachs.	—20	1.—	8.—
284g	mistiensis, schönste Lob. aus der Pentlandii-Klasse . . .	—50	4.—	—
288	Nealeana (Mila)	—50	4.50	—
290a	obrepanda, sehr großblum. besonders schön u. leichtw. .	—40	3.35	—
293b	polycanistra, echt!	—80	7.20	—
293g	pseudocachensis, (Lobivia) schnellwachs. u. leichtblüh. .	—60	4.80	—
294	rhodacantha	—15	—70	6.—
295a	Salmiana (Bridgesii)	—30	2.—	—
296	saltensis (Lob.) gruppenbild. Silvestrii, schön bunt bestach. .	—30	1.—	—
300	spiniflora , seltene, fast aus- gestorbene Art, mit duften- den Blüten	—40	3.60	—
303	Spegazzinii	—20	1.20	—
304	tubiflora	—20	1.—	8.—
311	violacea , prachtv. Neuheit mit zartfliederfarb. Blüten, die den ganzen Sommer über in Menge erscheinen	—40	3.60	32.—
314	Zuccariniana, leichtwachsend .	—20	1.—	8.—
320	Prachtmischung der schönst. Echinopsen	—15	—90	8.—
321	Lobivia-Prachtmischung . . .	—40	3.20	25.—

Rebutia


326	aureiflora, Neuheit, blüht mit herrlich goldgelben Blüten als erster im Jahr . .	—80	6.—	—
327	aurescens, Neuheit	—80	—	—
332	Fiebrigii , schön weiß be- stachelt, massenhaft rote Blüten bringend, besonders schön und leichtwachsend, daher auch jedem Anfänger zu empfehlen	—20	1.50	12.—




Echinopsis leucantha
großblumig, weiß (Samen Nr. 284d)



Echinopsis hamatacantha
reizende großblumige Neuheit (Samen Nr. 281d)



Echinocactus minusculus (Rebutia)
eine reizende, leichtwachsende Art, blüht ein Jahr
nach der Aussaat (Samen Nr. 153f)




Mammillaria centricirra

bringt schon an jungen Pflanzungen einen Kranz roter Blüten (Samen Nr. 372)



Mammillaria Gülzowiana

weiß behaart, bringt große, violettrote Blüten (Samen Nr. 413)



Mammillaria longimamma

leichtwachsend und leichtblühend (Samen Nr. 434)

Rebutia (Fortsetzung)


Nr.

	Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
336 minuscula, die bekannte rotblühende Art, die schon im Jahre nach der Aussaat ihre reizend. Blumen bringt, leichtw., auch für Anfänger	—20	1.—	8.—
337 senilis Neuheit mit langen weißen Borsten, großblum.	—30	2.50	—
338 salmonea , lachsfarb. große Blüten in großer Menge bringend, noch wüchsiger als minusculus, sehr zu empfehl.	—20	1.50	12.—
344 xanthocarpa, gelbfrüchtig	—50	4.—	—

Mammillaria

350 Andreae (Coryphantha)	—20	1.20	10.—
355 aureiceps, leicht wachsend	—30	—	—
356 aurihamata, sehr selten, goldgelbe Hakenstacheln	—60	—	—
358 asperispina (Coryphantha)	—15	—90	8.—
358b Baumii, gelbblühend	—15	—80	6.50
359 bella (Escobaria) selten	—40	—	—
360 Bocasana , besonders beliebte weißbehaarte Art leichtwachs. u. frühblühend	—10	—50	4.50
364 Brauneana	—20	1.50	12.—
365 candida, weiß mit rosa Blüten	—20	—60	4.80
367 camptotricha	—20	1.—	8.—
369 Carettii	—30	—	—
369a carnea, leicht wachsend	—10	—50	4.—
371 Celsiana, goldgelbe Kugeln	—15	—65	—
372 centricirra, bes. leichtwachs. bringt 1 Kranz roter Blüten	—10	—25	2.40
378 chionocephala	—20	—	—
384 cornifera (Coryphantha)	—15	—50	4.—
385 crassispina	—20	—	—
386 crucigera	—10	—50	—
389 decipiens, sehr wüchsig	—10	—50	4.—
392 discolor, sehr zierlich	—20	—75	6.—
393 Donatii, beliebte, leicht wachsende Art	—30	2.50	—
394 dolichocentra	—20	1.50	—
394c durispina, kräftig bestachelt	—25	1.—	—
395 echinoidea, großblumig	—15	—90	—
396 elegans, weiß	—20	—	—
397 elephantidens , (Coryph.)	—30	2.25	—
398b elongata v. stella aurata	—25	—	—
404 fuscata	—20	—	—
407 globosa, große gelbe Blüten	—30	—	—
411 Georgii, neu (Coryphantha)	—15	—65	—
412 gladiispina, reichblühend	—25	2.25	—
413 Gülzowiana, blüht leuchtend rot, weiß behaart	—30	2.—	18.—
414 gummitera, neu	—30	—	—
416 grandiflora, großblumig	—30	—	—
419a Heeseana , rot bestachelt	—25	1.—	8.—
420 Hahniana, seidig weiß behaart	—25	1.50	—
421 Heyderi var. applanata	—10	—90	8.—
422 hidalgensis, reichblühend	—15	1.—	—
425 Karwinskiana	—15	—65	—
427 Kunthii, schneeweiß	—20	1.—	—
428 Kunzeana	—10	—50	—
429b lanata, weißer Ball	—30	—	—
432 lenta, nadeldünne Warzen, sehr selten	—30	—	—


Mammillaria (Fortsetzung)		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
Nr.				
434	longimamma bringt große gelbe Blüten	—20	1.—	—
435	longimamma v. gigantele, lange Warzen und Stacheln reichblühend . .	—20	1.80	12.—
437	longicoma	—15	1.—	—
439	macrantha, großblumig . .	—25	2.—	—
440	macrothele	—25	—	—
442c	mazatlanensis, besonders empfehlenswert, wächst gut	—30	2.50	20.—
445	Mendeliana	—30	—	—
446	Mac Dougalii	—20	—	—
447	melaleuca, bunt bestachelt	—30	—	—
448	meiacantha	—10	—30	2.35
454	microhelia	—30	—	—
455	microheliopsis	—30	2.50	—
457b	nivea (bicolor) prachtv. weiß	—40	—	—
462	Mühlbaueriana	—20	1.—	8.—
462a	Mühlenpfordtii, sehr seltene Coryphantha	—60	—	—
463	Orcuttii	—25	1.—	8.—
466	Palmeri (Coryphanta) . . .	—10	—25	—
468	pallida (Coryphanta) . . .	—20	—50	4.—
470	Parkinsonii	—20	—	—
472	perbella	—15	1.—	—
472b	Pfeifferi, dicht gelb bestachelt, Blüten rot . .	—15	1.25	10.—
473c	pilisipina, schon als kleinste Pflanze blühend	—30	2.—	—
474	plumosa, zart weiß befiedert	—25	—	—
475	Pringlei, goldgelbe Borsten.	—25	—	—
477	polythele, wenig bekannt .	—30	—	—
479c	Potosina, wächst gut . . .	—20	—	—
481	pseudo-perbella, mit ganz kurzen weißen Stacheln, Sämlinge ganz besond. schön	—20	1.—	8.—
481d	pubispina	—30	—	—
482	pusilla cristata, von Kammformen geernteter Samen .	—30	—	—
483	pygmaea	—25	—	—
487	radians	—20	—	—
489	raphidacantha	—25	2.—	—
493	Rettigiana, ganz besonders schön, wüchsig	—20	1.—	8.—
494	rhodantha	—10	—50	—
496a	Runyonii (Coryphantha) sehr selten	—50	—	—
497b	roseo-alba, zweifarbig bestachelt	—15	1.10	—
497d	Saffordii (surculosa) gelbe Blüten schon an winzigen Pflanzen	—30	2.40	—
498	Schiedeana, weiße und goldgelbe Fiederstacheln .	—20	1.—	—
500	Seideliana	—30	—	—
501	Schmollii, weiß bestachelt, mit weißer Wolle	—25	2.—	—
502	Schelhasei, leichtblühend .	—25	1.20	—
505b	Scheidweileriana	—30	—	—
506	simplex (Venezuela)	—25	—	—
506b	Sheldonii	—30	2.20	—
507	sphaerica, außerordentlich großblumig, wächst leicht .	—15	—50	—
508	spinosissima	—40	3.20	—
514	Trohartii	—30	—	—
515	tuberculosa (Escobaria) . .	—15	—	—



Mammillaria Mühlbaueriana
wächst säulenförmig, blüht und sproßt leicht
(Samen Nr. 462)

Die schönsten Kakteen


-Sorten ziehen Sie aus meiner Geschenkpäckung: 8 einzelne Mischungen (je eine starke Portion) aus vielen Sorten der verschiedenen Kakteenklassen . . . **RM. 1.60**
(mit 8 farbigen Bildern und Saatanleitung)




Cephalocereus Dybowski
prachtvolle Neuheit, dicht behaart (Samen Nr. 668f)



Pilocereus Celsianus var.
kräftig bewehrt (Samen Nr. 666b)



Phyllocactus
großblumige Hybride aus meiner Prachtmischung in
weiß, rosa, rot, orange, blau (Samen Nr. 660)



Crassula deceptrix
weiß bereifte, zierliche Art, sehr gesuchte Seltenheit
(Samen Nr. 890)

Mammillaria (Fortsetzung)		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
Nr.				
526	uncinata, mit Hakenstacheln.	—15	—	—
530	versicolor	—30	—	—
532	Viereckii, gelbe Stacheln, schon kleinste Pflanzen blüh.	—20	1.25	—
536	Werdermannii (Coryph.) sehr eigenartig	—30	2.50	—
537b	Wildiana, leichtwachsend .	—15	1.80	—
538b	Zahniana	—20	—	—
539c	Zeilmanniana , sehr schön bestachelt, schon kleine Pflanzen blühen	—20	1.—	8.—
542	Prachtmischung der schön- sten Mammillarien	—10	—90	8.—

Opuntia

559	atacamensis	—15	—80	—
564	aoracantha, mit außer- ordentlich langen schwarzen Stacheln, Kugelopuntia . .	—20	1.80	—
567a	aurantiaca	—15	1.35	—
571	camanchica, winterhart . .	—30	2.40	—
575	cordobensis	—20	—	—
578	Ficus indica	—10	—50	4.—
579	Darwinii	—20	—	—
583	diademata var calva, schöne Kugelopuntia	—20	1.25	—
585	floccosa, keimt schwer . .	—20	1.—	—
586	Engelmannii, fast winterhart	—15	—75	—
590	Hildmannii	—20	1.—	—
590a	Howeji, winterhart	—30	—	—
591b	inamoena, selten	—15	—25	—
595	leptocaulis	—15	—	—
598	Lloydii (Joconostle) . . .	—20	1.80	—
605	microdasys , mit reizenden gelben Glochiden, die be- liebteste Opuntia	—15	—40	3.20
606a	microdisca, sehr schön, klein	—15	—75	—
608	ovata, kleinbleibende Hoch- gebirgsart	—15	—65	—
608b	papyracantha, der eigen- artige „Hobelspankaktus“ .	—20	1.25	—
613	Quimilo, mit langen Stacheln	—15	—75	—
620c	sulphurea, schwefelgelbe Blüten	—20	1.—	—
626e	vestita	—20	1.—	—
626i	vulgaris, bei trockenem Standort winterhart	—15	—90	—
627	viele Opuntia-Sorten gem.	—10	—60	4.—

Phyllocactus

632	Ackermannii, Massenblüher, leucht. rot, sehr leicht wach.	—15	1.25	10.—
646	anguliger, Sägeblatt-Kaktus	—15	1.25	—
660	Großblumige Hybriden in den prächtigsten Farbspielen gemischt, Blumen von außer- ordentlicher Größe	—25	2.—	16.—

Pilocereus

662	acranthus (Haageocereus) .	—20	1.80	—
663	arabidae	—20	—	—
666b	Celsianus, kräftig bestachelt, weiß behaart	—15	—65	5.20

Pilocereus (Fortsetzung)

Nr.		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
666c	Celsianus, var. Brünnowii . . .	—20	1.25	—
666f	catingicola, Neuheit . . .	—25	2.—	—
667	chrysacanthus, goldgelb . . .	—20	—60	4.80
667b	chrysosthele, goldgelb . . .	—25	2.—	—
668f	Dybowski , brasilianischer Cephaloc., besonders schön . . .	—20	1.—	8.—
670b	iluminense (Cephaloc.) . . .	—25	1.20	—
670d	fossulatus, rot bestachelt, schön behaart	—25	1.50	10.—
672	sericatus, mit seidigen weißen Haaren, wertvoll . . .	—60	5.40	—
673	Gounellii , brasilian. Ceph. behaart, reizende Sämlinge . . .	—25	1.80	15.—
673c	hapalacanthus, neu	—25	1.80	15.—
675f	leucostele, sehr selten . . .	—40	—	—
676c	piauhyensis, neu, hellblau, gelbe Stacheln	—25	1.80	15.—
676d	macrocephalus, Cephaloc. . .	—10	—80	—
677e	setosus , bes. schöne Seltenh. . .	—40	3.—	—
677g	salvadorensis	—25	2.—	—
677h	sublanatus, extra schön behaart	—15	—75	—
679	Trollii, rot und orange be- stachelt, weißbehaart . . .	—20	1.—	8.—
680	viele Pilo-, Cephalo- und Oreocereen gemischt . . .	—15	—90	8.—


Kakteen- Mischung

684	Prachtmischung von allen Klassen und Formen, da- runter auch solche Sorten, die wegen zu kleiner Ernte hier nicht aufgeführt sind . . .	—10	—60	4.—
-----	---	-----	-----	-----

Samen anderer sukkulenter Pflanzen

Der Formenreichtum und die Schönheit der „Sukkulenten“ ist leider viel zu wenig bekannt. Eine große Anzahl von ihnen blüht schon im ersten oder zweiten Jahre nach der Aussaat, auch wachsen sie aus Samen noch leichter als die Kakteen.

Nr.		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
Aeonium siehe Sempervivum				
718	Agave chiapensis	—20	—	—
719	„ chrysantha	—50	—	—
723	„ Ferdinandis regis, das langesuch. Gegenstück zu der beliebten Vict. Reginae, extra schön . . .	—40	3.50	—
724	„ ferox	—30	—	—
731	„ Franzosinii, blau bereift . . .	—30	—	—
760	„ picta, besonders schön . . .	—25	—	—
767	„ striata, gestreift	—20	1.80	—
768	„ stricta	—10	—60	—
781	„ viele Sorten gem.	—10	—60	4.80
804	Aloe dichotoma, „Drachen- baum“	—25	3.—	24.—
812	„ ferox, stark bewehrt . . .	—15	—40	3.20
816	„ globuligemma	—30	2.—	—



Crassula columnaris

stark duftender Winterblüher, originelle Form:
„Lederknöpfe“ (Samen Nr. 889)

Saatproben für Anfänger:


Saatanleitung und Bild auf jedem Beutel.
Einzelne Portionen Saatproben RM. —30
per Beutel

12 gute Sorten, je eine reichl. Port. RM. 2.—
15 gute Sorten, je eine reichl. Port. RM. 4.50



Echeveria de Smetiana


weiß bereift, schöne Blüten (Samen Nr. 911)



Rochea falcata

beliebte Marktpflanze, bringt leuchtend rote Blüten-
dolden (Samen Nr. 1196)

Wichtig ist für die Saaten das Einhalten
der richtigen Temperatur. Mein **Kakteen-
zucht-Thermometer** erleichtert die Kon-
trolle Preis RM. —.35



Euphorbia canariensis

reizende braune Sämlinge, 1 Jahr alt (Samen Nr. 946)

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Pflanzen)			Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
Nr.					
820	Aloe	Hanburyana	—15	—90	—
821	"	hereroensis, schön	—15	—50	—
824d	"	longistyla	—20	1.25	—
825	"	Marlothii	—15	—80	—
826	"	microstigma	—25	2.—	—
827	"	Muirii, neu	—20	1.90	15.—
834	"	parvibracteata	—30	—	—
835	"	peglerae, selten, klein- bleibend	—25	2.—	—
845	"	rubrolutea, besonders schön gezeichnet	—15	—90	8.—
866	"	variegata, die beliebte „Tigeraloe“	—20	1.90	15.—
874	"	viele Sorten gem.	—10	—60	5.—
874c	Apicra	spirella, selten	—30	2.—	—
881d	Anacamperos	rufescens	—15	—90	8.—
882d	Telephiastrum, leichtwachsend u. -blühend		—15	—90	8.—
883a	Bryophyllum	calycinum, das bekannte Brutblatt	—15	—90	8.—
883b	Caralluma	Leendertziae, interessante Form	—20	2.50	—
883f	Caralluma	N. E. Brownii, reizende Pflanzen, wüchsig	—20	2.50	20.—
884a	Caralluma	Burchardii, selten	—60	—	—
886	Cotyledon	orbiculata	—20	—	—
886b	Cotyledon	teretifolium	—20	—	—
887	Cotyledon	undulatum, weiß- bereift, kammartig gewellt, auffallende Erscheinung	—30	2.70	—
887c	Campylanthus	salsoloides pendulina, neu, sehr zier- lich, koniferenähn. Wuchs, violette Blütentrauben, „Silhouettenpflanze“	—20	—90	8.—
887d	Ceropegia	fusca, selten, sehr eigenartig	—50	12.50	—
888b	Crassula	argyrophylla, neu	—30	—	—
889	"	columnaris, die ge- suchte, bizarre Form, „Lederknöpfe“, von neuester Ernte wieder abgebar	—20	—60	—
889b	"	Comptonii, neu, extra!	—40	—	—
889c	"	cornuta, ähnelt einer Argyroderma	—35	—	—
889d	"	corymbulosa	—30	—	—
889e	"	congesta	—20	—	—
889f	"	cultrata	—20	—	—
890	"	deceptrix, klein, weiß	—40	—	—
890a	"	deltoidea	—30	—	—
891f	"	hemisphaerica, ent- zückende Form	—25	—	—
891h	"	obvallata	—15	—50	—
892a	"	pyramidalis, zierlich	—25	—	—
892b	"	perfoliata	—20	—	—
892d	"	„ v. albiflora	—20	—	—
892e	"	perfossa	—15	—35	—
893f	"	rubricaulis	—20	1.80	—
894b	"	platyphylla	—30	2.40	—
899	Duvallia	polita, rot blühend	—40	—	—
901	Echeveria	agavoides	—25	1.—	8.—
911	"	de Smetiana, schön bereift, sehr beliebt	—10	—45	3.—
912	"	elegans, bes. schön geformte Rosetten	—30	—	—

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Fortsetzung)		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
Nr.				
920	<i>Echeveria metallica</i> . . .	—30	1.90	15.—
921	„ „ <i>crispata</i> , gewellt	—40	3.60	—
939	„ „ <i>setosa</i> , fein behaart			
	Blüten rot mit gelb . . .	—20	—50	4.—
941	<i>Euphorbia aphylla</i> . . .	—25	2.—	—
942	„ „ <i>atropurpurea</i> . . .	—30	4.—	—
943	„ „ <i>balsamifera</i> . . .	—25	1.50	—
946	„ „ canariensis , reizende, vierkantige Stämmchen mit markanter Bestachelung	—25	1.50	12.—
949	<i>Euphorbia clava</i>	—90	—	—
950	„ „ <i>handiensis</i> , äußerst selten. 2 Samen 1.—	—	—	—
953	„ „ <i>inermis</i>	—60	—	—
955	„ „ <i>nivulia</i> 5 Samen —.60	1.—	—	—
956	„ „ <i>obesa</i> , seltenste von allen 2 Samen —.75	—	—	—
963	„ „ <i>regis Jubae</i> , zierlich, leicht wachsend . . .	—25	2.—	16.—
966	„ „ <i>Royleana</i> , extra schön	—50	8.—	—
972	„ „ <i>stellaespinia</i> , seltene Kugeleuphorbia 2 Samen —.70	—	—	—
992	<i>Gasteria Bowieana</i>	—40	—	—
1002	„ „ <i>maculata</i>	—30	—	—
1033	„ „ <i>verrucosa</i> , beperl . . .	—25	—	—
1042	„ „ viele Sorten gem.	—20	1.25	10.—
1045	<i>Grenovia gracilis</i>	—20	1.35	12.—
1048	<i>Haworthia arachnoides</i> , selten	—40	—	—
1068	„ „ <i>gemischt</i>	—30	—	—
1073	<i>Kalanchoe flammea</i> , schön- blühend	—30	2.70	26.—
1074	„ „ <i>globulifera coccinea</i> —.10	—60	5.—	—
1076	„ „ <i>Lübbertiana</i>	—30	2.70	—
1078	„ „ <i>miniata</i>	—40	3.60	—
1078d	„ „ <i>paniculata</i>	—30	—	—
1100	<i>Kleinia neriifolia</i>	—15	—	—
1196	<i>Rochea falcata</i> , dekorative Zimmerpflanzen mit leucht. scharlachroten Blüten- dolden. 10000 Samen 16.—	—10	—25	2.—
1212	<i>Sedum bellum</i> , mexikan. Art mit herabhängenden Zweigen in gärtnerischer Kultur noch unbekannt. Blüht schneeweiß im Febr./ März, bei etwas wärmerer Ueberwinterung vorzüglich als Winterblüher	—30	2.70	26.—
		Port. RM.	10 Port.	
1222	<i>Sedum Ewersii</i> , winterhart	—30	2.50	
1228	„ „ <i>fusiforme</i> , blaugrüne blasenförm. Blätter sehr eigenartig	—30	2.—	
1236	<i>Sedum lancerottense</i> , kleiner Halbstrauch mit zierlichen, blau- grünen Perl-Blättern. Apartes Aussehen, Blüten zitronengelb, reizende Topfpflanze	—40	3.60	
1239	„ „ <i>lydium</i> , niedrige grüne Polster, reizend	—30	2.50	
1250	„ „ <i>rubens</i> , bronze-kupf.	—25	2.—	



Stapelia (Ordenstern)
schon junge Sämlinge blühen willig
(Samen Nr. 1372 bis 1415)

Mesem-Sortiment

strauchige leichtblühende Arten für Steingärten.
6 Sorten RM. 1.80 mit Anleitung



Mesembrianthemum conspicuum
leuchtend roter Massenblüher für Steingärten und
Balkonkästen in sonniger Lage (Samen Nr. 1881)



Faucaria Haagei
die großblumigste Art der Tierrachen-Gruppe
(Samen Nr. 1750)



Faucaria lupina
schlanke „Blätter“, dichtgezähnt (Samen Nr. 1752)



Rhombophyllum rhomboideum
Eigenartig geformte „Blätter“ (Samen Nr. 1945)

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Fortsetzung)

Nr.		Port. RM.	10 Port. RM.
1258	<i>Sedum spectabile</i> „Brillant“	— .30	2.50
1284	„ winterh. Sort. gem. .	— .25	2.—
1285	<i>Sedum</i> , Sort. in 12 schönsten winterh. Sorten		

RM. 1.80

Die Aeonien müssen frostfrei überwintert werden, alle anderen Semperviven sind vollkommen winterh.

		Port. RM.	1 g RM.
1307	<i>Sempervivum</i> (<i>Aeonium</i>)		
	Castello Paivae . .	— .20	—
1309	„ (<i>Aeonium</i>) <i>cruentum</i> , bronze-kupfern . . .	— .20	16.—
1310	„ <i>Comolli</i> , graugrüne Rosette m.rot.Spitzen	— .20	5.—
1315	„ (<i>Aeonium</i>) <i>Gochiae</i> , hellrosa, beliebte Ampelpflanze . . .	— .20	—
1332	„ (<i>Aeonium</i>) <i>nobile</i> , dekorativ	— .30	—
1342	„ <i>Smithii</i> , (<i>Aeonium</i>) lange weiße Behaarung der Stämme . .	— .20	—
1345	„ <i>tabulaeforme</i> (<i>Aeonium</i>) tischförmige Rosetten bildend, sehr beliebt	— .20	—
1348	„ triste, ganz schön	— .30	5.—
1350	„ (<i>Aeonium</i>) <i>urbicum</i> blaugrüne Belaubung mit großer Blüten- traube, extra schön .	— .30	—
1359	„ winterh. Sorten gem.	— .20	3.20
1360	„ Sort. in 12 winterharten Sorten, schöne Zusammenstellung, je eine starke Portion		

RM. 1.80


		Port. RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
1372	<i>Stapelia flavirostris</i> . . .	— .60	—	—
1373	„ <i>Getleffii</i> , bes. schön	— .60	—	—
1377	„ <i>grandis</i>	— .30	1.50	—
1390	„ <i>Schinzii</i> , echt	— .60	—	—
1410	„ <i>variegata</i>	— .25	—	—
1415	„ viele Sorten gem. . .	— .30	1.50	12.—
1420	<i>Tavaresia grandiflora</i> , außerordentlich interessant	— .40	5.40	—
1427	<i>Trichocaulon Dinteri</i> , selten	— .80	—	—
1429	„ <i>keetmannshoopensis</i> .	— .70	—	—
1431	<i>Umbilicus chrysanthus</i> , winterhart, sehr schön blühend	— .15	— .50	4.—
1433	„ <i>pendulinus</i>	— .15	1.—	8.—
1435	„ <i>spinousus</i> „Venus- nabel“ genannt, winterhart	— .20	1.10	10.—
1468	<i>Yucca treculeana</i> , interessante Pflanzen	— .20	—	—
1490	<i>Zygophyllum Fontanesii</i> , zierliche Pflanzen mit keulenförmigen, blaugrünen Blattpaaren, im Frühjahr über und über mit zartrosa Blüten besetzt.	— .20	1.80	16.—

Mesembrianthemum

Port. 100 S. 1000 S.
RM. RM. RM.

Leicht aus Samen zu zieh.
früh blühend, außerordentl.
mannigfaltige Formen.

Nr.				
1512	Aloinopsis rubrolineata	. —.50	—	—
1542	Argyroderma spec. nova, kreisrund	. —.60	—	—
1547	„ testiculare, gelb blühend	. —.25	2.—	16.—
1549	Aridaria brevifolia	. —.20	1.80	—
1553	Carpobrotus aequilaterale	. —.15	.90	8.—
1559	Bylia cana, selten	. —.40	—	—
1562	Cephalophyllum acutum	. —.30	2.50	20.—
1584	Cheiridopsis alata, neu	. —.60	—	—
1589	„ candidissima, schnee- weiß	. —.40	—	—
1591	„ cigaretifera	. —.30	—	—
1594	„ Derenbergiana	. —.30	—	—
1600	„ Marlothii	. —.30	2.—	—
1602	„ peculiaris, interessante Pflanzen	. —.20	1.50	12.—
1606	„ Pillansii	. —.50	4.—	—
1609	„ vanzylii	. —.40	—	—
1614	Conophytum albescens, weiß, rot gespitzt	. —.60	—	—
1617	„ bilobum	. —.70	—	—
1618	„ calculus	. —.50	—	—
1640	„ Maughanii	. —.40	3.60	—
1660	„ obconellum	. —.50	—	—
1662b	„ Pearsonii v. minor violett blühend	. —.70	—	—
1663	„ pictum, flach, blau- grün mit schwarzen Punkten	. —.80	—	—
1664	„ Pillansii	. —.70	—	—
1668	„ Purpusii	. —.80	—	—
1690	„ van rhynsdorpense	. —.40	6.—	—
1690a	„ vanzylii, äußerst selten!	. —.80	—	—
1701	Delosperma Lehmannii	. —.30	—	—
1707b	Didymaotus major	. —.50	—	—
1707c	„ minor	. —.60	—	—
1708	Didymaotus lapidiformis	. —.40	—	—
1708f	Dinteranthus inexpectatus	. —.50	—	—
1709	„ puberulus, sehr schön rötlich gefärbt	. —.30	2.50	—
1711	„ microspermus	. —.40	3.60	—
1711b	„ Pole Evansii, selten	. —.50	8.—	—
1711c	„ punctatus	. —.60	—	—
1711d	„ Ruschiorum junioris	. —.60	—	—
1712	Diplosoma retroversum, sehr selten	. —.40	3.60	32.—
1747	Faucaria albidens	. —.50	3.—	—
1748	„ Bosscheana	. —.40	2.50	18.—
1749	Faucaria felina 5 zahnige „Rachenpflanze“	. —.50	3.—	24.—
1750	„ Haagei, die Faucaria mit den größten Blumen	. —.50	4.—	32.—
1752	„ lupina, echt	. —.60	3.—	—
1755	„ tigrina, „Tiger- rachen“	. —.40	2.50	18.—
1765	Fenestraria rhopalophylla, „Prismenpflanze“	. —.50	3.—	—
1770	Gibbaeum album	. —.80	—	—




Lithops Fulleri

grubig punktiert, Blüte weiß (Samen Nr. 1826)



Pleiospilos Bolusii

dickfleischige Mimikrypflanze mit zarten gelben
Blüten (Samen Nr. 1920)



Titanopsis Schwantesii

zwischen krustigen Steinen wachsende Mimikry-Form
(Samen Nr. 1965)

Mesembrianthemum

Port. 100 S. 1000 S.
RM. RM. RM.

Nr. (Fortsetzung)

1774b	Gibbaeum perviride . . .	—50	—	—
1780	Glottiphyllum Haagei, opalfarben bereift, große duftende Blüten	—20	1.80	—
1781	Glottiphyllum Herrei . . .	—30	—	—
1788	" Nelii	—30	—	—
1789b	" Peersii	—30	—	—
1796	Hereroa Dyeri	—40	—	—
1797b	" granulata	—30	—	—
1789	" Herrei	—40	—	—
1808	Juttadinteria albata . . .	—40	3.80	—
1811	" sp. Richtersveld, prachtvoll rot blühend	—40	6.—	—
1816	Lapidaria Margaretae , reizend gezeichnete rötliche Körperchen	—40	3.80	32.—
1818	Leipoldtia Britenae . . .	—40	—	—
1819	Lithops Aucampii, besond. schön gez., wüchsig	—40	3.80	—
1820	" bella	—60	5.—	—
1822	" Comptonii, sehr selt.	—60	—	—
1824	" farinosa	—60	—	—
1825	" Eberlanzii	—60	—	—
1825b	" Erniana	—60	—	—
1826	" Fulleri , besonders schön gezeichnet	—40	3.80	—
1826a	" fulviceps	—60	—	—
1827	" Franziscii	—80	—	—
1828	" Framesii	—60	—	—
1828b	" Herrei	—90	—	—
1828d	" Julii	—50	—	—
1829	" kuibisensis	—60	—	—
1829a	" kunjasensis	—60	—	—
1830	" Lesliei, leichtwachs.	—20	1.60	12.80
1831	" karasmontana	—40	—	—
1831a	" lactea	—50	—	—
1831b	" lateritiae	—60	—	—
1834	" Lericheana	—60	—	—
1835	" Meyeri	—60	—	—
1837	" Lydiae, sehr selten!	—80	—	—
1838	" pseudotruncatella . . .	—20	—65	5.—
1840	" var. Mundtii	—20	—45	—
1842	" Marthae	—50	8.—	—
1846	" mickbergensis	—30	4.—	—
1858	" opalina	—50	8.—	—
1860	" optica	—30	4.—	—
1861	" rugosa	—60	—	—
1862	" olivacea . 5 Sa.	—50	1.20	—
1863	" Peersii	—50	4.50	—
1863b	" Ruschiorum	—60	—	—
1864	" Schwantesii	—80	—	—
1865	" summitatum	—50	—	—
1867	" Triebneri	—60	—	—
1868	" turbiniiformis	—50	2.50	20.—
1869	" umdausensis	—80	—	—
1872	" vallis Mariae	—50	—	—
1873	" vanzijlii sehr schön . .	—50	2.50	18.—
1875	" viele Sorten gemischt . .	—40	3.—	24.—
1877	Mesembrianthemum au- rantiacum grdlfl. , das neue, herrl. oran- gefarbige Mesem. für Steingärten, Töpfe od. Balkonkästen in sonniger Lage	—40	1.40	12.—
1878	" blandum, reich blüh.	—20	—90	8.—

Mesembrianthemum

Port. 100 S. 1000 S.
RM. RM. RM.

Nr. (Fortsetzung)

1881	Mesembrian. conspicuum, wie 1877 in leucht. rot	—20	—90	8.—
1883	" Englerianum, das schönste rosa-rote	—20	—90	8.—
1885	" obtusum	—40	—	—
1891d	Menthocalyx velutina (Gibbaeum)	—50	—	—
1892b	Mitrophylum grande, sehr eigenartig im Wuchs	—40	3.20	24.—
1894	" mitratum, sehr selten 5 Samen	—75	1.20	8.— 45.—
1896	Monilaria chrysoleuca . .	—70	—	—
1896b	" moniliforme	—50	4.50	—
1898b	Nananthus Lesliei	—80	—	—
1898c	" Peersii	—45	—	—
1898d	" rubrolineatus	—50	—	—
1900	Odontophorus Marlothii .	—30	5.40	—
1903	" nanus	—30	—	—
1906	" primulinus	—30	—	—
1912	Ophthalmophyllum Friedrichae	—40	6.—	—
1913	" Herrei, Körper orange bis blutrot	—40	6.—	—
1914	" Schlechteri	—50	—	—
1914a	" Schuldti	—40	—	—
1914c	" Triebneri	—50	—	—
1915	Oscularia caulescens . . .	—30	2.70	—
1918	" muricatum	—30	2.70	—
1919	Pleiospilos Archeri	—50	4.50	—
1920	" Bolusii , das echte, reine Bolusii	—25	2.—	16.—
1926	" longibracteatus 5 Samen 1.20	—	—	—
1928	" Nelii, sehr selten großbl. 5 Sam.	—50	—90	5.—
1930	" prismaticus	—30	—	—
1931	" Purpusii	—40	—	—
1932	" Roodiae	—30	2.—	—
1936	" simulans , ries. Blüt.	—25	2.—	16.—
1937	" Willowmorensis	—50	4.50	—
1938f	Psammodora Herrei	—60	—	—
1940	Punctillaria magnipunctata	—40	—	—
1941	" Herrei	—40	—	—
1944	Rhombophyllum Nelii, das Elchgeweih, reizende Art, blüht schon nach einem Jahre	—40	3.20	28.—
1945	" rhomboideum, leicht- blühend	—30	2.40	25.—
1947	Rimaria Comptonii	—80	—	—
1957a	Stomatium Duthieae	—60	—	—
1959	Titanopsis astridea, neu	1.—	—	—
1960	" calcarea	—50	3.80	—
1962	" Hugonis Schlechteri . .	1.—	7.—	—
1964b	" setifera	—50	—	—
1965	" Schwantesii	—60	4.—	—
1969	" Triebneri	—45	—	—
1998	Viele schöne Sorten gem. von Argyroderma, Cono- phytum, Lithops u. Pleios- pilos (keine strauchigen)	—40	3.20	24.—
1999	Viele schöne Sorten aus allen Untergattungen gem.	—20	1.80	12.—

Hier wegen Platzmangels nicht
genannte Sorten meist gleichfalls
lieferbar.

Friedrich Adolph Haage jun.

Größte Kakteenspezialkultur seit 1822

Blumenstadt Erfurt

ERNST PÄGELS
TOILENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEEA T: 0491/8218



Fernsprecher Nr. 20015 • Bank-Konto:
Dresdner Bank, Filiale Erfurt
Postscheck-Konten: Erfurt 3575
Wien D 674 02 • Prag 782 27 • Haag 131 155
Brüssel 350 182 • Ljubljana 200 71
Stockholm 44 50 • Zürich VIII, 14385

**Kakteen-
Samen**
1934/35

Sortim.-Nr.

Saatproben für Anfänger:

Saatanleitung und Bild auf jedem Beutel. Einzelne Portionen, Saatproben RM. —.25 p. Btl.

A 12 gute Sorten, je eine reichliche Port. RM.2.—
B 25 " " " " " " 4.50

Geschenk"packung":

C 8 einzelne Mischungen aus vielen Sorten der verschiedenen Kakteenklassen . . RM. 1.60

9 g Astrophyten-Sortiment

Astrophyten (Bischofsmützen- und ähnliche Formen) werden besonders gern gekauft und wachsen verhältnismäßig sehr schnell.

Das Sortiment besteht

samen in 5 Sorten, je eine Portion, verpackt und genau beschriftet.

691 Leichtblühende Kakteen

2 Jahre nach der Aussaat blühend und leicht wachsend.

10 Sorten je eine Portion.

629 Winterharte Opuntien

100 Samen in den Sorten.

1500 Mesem-Sortiment

andere Mimikry-Arten, je eine Portion.

1503 Reichblühende Kakteen

sehr widerstandsfähig, für Balkonkästen oder für kleine Töpfe geeignet.

6 schönste Sorten (violett, weiß, feuerrot, lachsfarben, rosa, orange-gelb usw.) je eine Portion RM. 1.80

Gärtner-Sortimente

Bei sehr mäßigen Preisen werden für diese Sortimente solche guten und gangbaren Sorten zusammengestellt, die zur schnellen Anzucht marktfähiger Verkaufsware für den Erwerbsgärtner unter einfachen Kultur-Bedingungen geeignet sind. RM.

Kakteen-saat I:	500 Samen in 10 gangb. Sort.	3.—
Kakteen-saat II:	1000 " " " " "	5.60
Kakteen-saat III:	2000 " " " " "	11.50
Kakteen-saat IV:	5000 " " " " "	36.—

Andere billige Samen-Sortimente

Nr.		RM.
	in 10 Sorten (wachsend)	1.20
	in 10 Sorten (wachsend)	1.80
	in 6 Sorten (wachsend)	1.—
	in 10 Sorten (wachsend, Lobivien, leichtblüh.)	1.50
	in 10 Sorten (wachsend, vielblühend)	1.50
	in 10 Sorten (wachsend, schwerblüh.)	1.20
	in 10 Sorten (wachsend, Cephala- und Cylindropuntia)	1.50
	50 Sorten	8.75
690	Ein Sortiment Kakteen aller Klassen in 10 leichtwachsenden Sorten	1.60

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Bei Bestellung genügt Angabe der gewünschten Nummer und Menge. Halbe Portionen können nicht abgegeben werden. Samen leiden nicht durch Frost und können auch bei starker Kälte verschickt werden. Lieferung zu den Bedingungen des Hauptverzeichnisses.